

## Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с Т-образными пазами

Описание товара/фотография продукта



### Описание

**Материал:**

Модифицированный чугун GJL 300.

**Исполнение:**

Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.

**Указание:**


Угольники для закрепления заготовки предназначены для базирования и закрепления заготовок и приспособлений в вертикальной плоскости. Угольники для закрепления заготовки с Т-образными пазами позволяют быстро и экономично компоновать приспособления для зажима заготовок с использованием стандартизованных зажимных элементов. Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок. В комплект поставки входят рым-болты для транспортировки.

**Указание на чертеже:**

1) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912

## Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с Т-образными пазами

Чертежи



### Обзор изделий

#### Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с Т-образными пазами

Номер заказа	L	B	H	H4	L2	B2	B3	H1	H2	L8	L9	BN=ширина паза	NL=количество в продольном направлении	NB=количество в поперечном направлении
K1531.314302230	300	220	300	23	250	90	100	30	50	60	100	14	2	2
K1531.314402840	400	300	400	23	320	90	160	30	50	60	100	14	3	3
K1531.314503450	500	350	500	23	400	90	200	35	50	60	100	14	4	4
K1531.314634363	630	450	630	23	500	100	250	40	65	65	125	14	4	4
K1531.314805280	800	550	800	23	640	115	320	45	100	75	150	14	4	4
K1531.318302230	300	220	300	30	250	90	100	30	50	60	100	18	2	2
K1531.318402840	400	300	400	30	320	90	160	30	50	60	100	18	3	3
K1531.318503450	500	350	500	30	400	90	200	35	50	60	100	18	4	4
K1531.318634363	630	450	630	30	500	100	250	40	65	65	125	18	4	4
K1531.318805280	800	550	800	30	640	115	320	45	100	75	150	18	4	4

Односторонние широкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с T-образными пазами

Обзор изделий

---