# Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой

## Описание товара/фотография продукта

## Описание

**Описание продукта:**
Звездообразная рукоятка из дуропласта отличается закрытым контуром. Опорная поверхность выступающей стальной втулки расположена перпендикулярно оси резьбы и обеспечивает устойчивое резьбовое соединение.

**Материал:**
Дуропласт PF 31.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

**Исполнение:**
Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, чистой.

**Преимущества:**
Износостойкая опорная поверхность
Закрытый контур рукоятки

**По запросу:**
Форма H: втулка с глухим отверстием

**Указание на чертеже:**
Форма K: резьбовая втулка
Форма L: наружная резьба

## Чертежи




© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой

## Обзор изделий

### Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой

| Номер заказа | Материал компонента | Форма | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1514.23206** | Сталь | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | - | 12 |
| **K1514.24006** | Сталь | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 |
| **K1514.24008** | Сталь | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 |
| **K1514.25008** | Сталь | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 |
| **K1514.25010** | Сталь | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 |
| **K1514.26310** | Сталь | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 |
| **K1514.26312** | Сталь | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 |
| **K1514.33206** | нержавеющая сталь | K | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | - | 12 |
| **K1514.34006** | нержавеющая сталь | K | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 |
| **K1514.34008** | нержавеющая сталь | K | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | - | 12 |
| **K1514.35008** | нержавеющая сталь | K | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 |
| **K1514.35010** | нержавеющая сталь | K | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | - | 17 |
| **K1514.36310** | нержавеющая сталь | K | M10 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 |
| **K1514.36312** | нержавеющая сталь | K | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | - | 17 |
| **K1514.43206X10** | Сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | - |
| **K1514.43206X15** | Сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | - |
| **K1514.43206X20** | Сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | - |
| **K1514.43206X25** | Сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | - |
| **K1514.43206X30** | Сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | - |
| **K1514.44008X15** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | - |
| **K1514.44008X20** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | - |
| **K1514.44008X25** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | - |
| **K1514.44008X30** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | - |
| **K1514.44008X40** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | - |
| **K1514.44008X50** | Сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | - |
| **K1514.45010X20** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | - |
| **K1514.45010X25** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | - |
| **K1514.45010X30** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | - |
| **K1514.45010X40** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | - |
| **K1514.45010X50** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | - |
| **K1514.45010X60** | Сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | - |
| **K1514.46312X20** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | - |
| **K1514.46312X25** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | - |
| **K1514.46312X30** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | - |
| **K1514.46312X40** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | - |
| **K1514.46312X50** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | - |
| **K1514.46312X60** | Сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | - |
| **K1514.53206X10** | нержавеющая сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | - |
| **K1514.53206X15** | нержавеющая сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | - |
| **K1514.53206X20** | нержавеющая сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | - |
| **K1514.53206X25** | нержавеющая сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | - |
| **K1514.53206X30** | нержавеющая сталь | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | - |
| **K1514.54008X15** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | - |
| **K1514.54008X20** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | - |
| **K1514.54008X25** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | - |
| **K1514.54008X30** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 | - |
| **K1514.54008X40** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | - |
| **K1514.54008X50** | нержавеющая сталь | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | - |
| **K1514.55010X20** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | - |
| **K1514.55010X25** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | - |
| **K1514.55010X30** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | - |
| **K1514.55010X40** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | - |
| **K1514.55010X50** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | - |
| **K1514.55010X60** | нержавеющая сталь | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | - |
| **K1514.56312X20** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | - |
| **K1514.56312X25** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | - |
| **K1514.56312X30** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | - |
| **K1514.56312X40** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | - |
| **K1514.56312X50** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | - |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой

## Обзор изделий

| Номер заказа | Материал компонента | Форма | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1514.56312X60** | нержавеющая сталь | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | - |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG