


Задвижки с шестигранником, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.

Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка 1.0503.

Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки, термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.

Стопорный штифт; закаленный, отшлифованный и вороненый.

Нажимная пружина, без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальные исполнения.


Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Задвижки с шестигранником, форма С

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.060410	C	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.0604101	C	чёрно-серый RAL 7021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.0605101	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.0606101	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060512	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.0605121	C	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.0606121	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.0608121	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060616	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.0606161	C	чёрно-серый RAL 7021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.0608161	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.0610161	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060820	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220	C	чёрно-серый RAL 7021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.0608201	C	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.0610201	C	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.0612201	C	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.0604102	C	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.0605102	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.0606102	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06041012	C	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051012	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061012	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.0605122	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.0606122	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.0608122	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06051212	C	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061212	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15

Задвижки с шестигранником, форма С

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.06081212	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.0606162	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.0608162	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.0610162	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06061612	C	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081612	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101612	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.0608202	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.0610202	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.0612202	C	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06082012	C	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102012	C	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122012	C	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081216	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101616	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122016	C	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220116	C	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041084	C	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051084	C	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061084	C	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410184	C	ярко-красный RAL 3020	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510184	C	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051284	C	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061284	C	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081284	C	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512184	C	ярко-красный RAL 3020	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061684	C	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081684	C	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101684	C	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616184	C	ярко-красный RAL 3020	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016184	C	ярко-красный RAL 3020	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082084	C	ярко-красный RAL 3020	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102084	C	ярко-красный RAL 3020	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122084	C	ярко-красный RAL 3020	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820184	C	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020184	C	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220184	C	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60

Задвижки с шестигранником, форма С

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1679.06041086	С	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051086	С	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061086	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410186	С	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510186	С	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610186	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051286	С	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061286	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081286	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512186	С	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612186	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812186	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061686	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081686	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101686	С	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616186	С	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816186	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016186	С	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082086	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102086	С	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122086	С	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820186	С	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020186	С	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220186	С	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041087	С	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051087	С	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061087	С	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410187	С	ярко-синий RAL 5017	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510187	С	ярко-синий RAL 5017	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610187	С	ярко-синий RAL 5017	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051287	С	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061287	С	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081287	С	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512187	С	ярко-синий RAL 5017	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612187	С	ярко-синий RAL 5017	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812187	С	ярко-синий RAL 5017	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061687	С	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.06081687	С	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101687	С	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616187	С	ярко-синий RAL 5017	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816187	С	ярко-синий RAL 5017	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016187	С	ярко-синий RAL 5017	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082087	С	ярко-синий RAL 5017	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102087	С	ярко-синий RAL 5017	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122087	С	ярко-синий RAL 5017	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820187	С	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020187	С	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220187	С	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.06041088	С	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.06051088	С	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.06061088	С	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.060410188	С	светло-серый RAL 7035	4	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1	10	8	14
K1679.060510188	С	светло-серый RAL 7035	5	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,3	10	8	14
K1679.060610188	С	светло-серый RAL 7035	6	M10x1	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	1,8	10	8	14
K1679.06051288	С	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.06061288	С	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.06081288	С	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.060512188	С	светло-серый RAL 7035	5	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,3	12	8	15
K1679.060612188	С	светло-серый RAL 7035	6	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	1,8	12	8	15
K1679.060812188	С	светло-серый RAL 7035	8	M12x1,5	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	2,3	12	8	15
K1679.06061688	С	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35

Задвижки с шестигранником, форма C

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1679.06081688	C	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.06101688	C	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.060616188	C	светло-серый RAL 7035	6	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	1,8	16	15	35
K1679.060816188	C	светло-серый RAL 7035	8	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,3	16	15	35
K1679.061016188	C	светло-серый RAL 7035	10	M16x1,5	16	62,3	41,5	26	16,6	7	10	2,8	16	15	35
K1679.06082088	C	светло-серый RAL 7035	8	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.06102088	C	светло-серый RAL 7035	10	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.06122088	C	светло-серый RAL 7035	12	M20	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60
K1679.060820188	C	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,3	20	20	60
K1679.061020188	C	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	2,8	20	20	60
K1679.061220188	C	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	3	20	20	60