

# Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма К: резьбовая втулка



# Описание товара/фотография продукта





#### Описание

## Описание продукта:

Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.

Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.

# Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA. Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

#### Исполнение:

Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002. Стальные части из чистой нержавеющей стали.

#### Указание:

Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.

# Применение:

- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Упаковочная промышленность

#### Диапазон температур:

от -20 до +100 °C.

# Преимущества:

Визуально обнаруживаемый. Ультрамариново-синий RAL 5002. Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

# По запросу:

Специальное исполнение.


© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG




# Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма К: резьбовая втулка



# Чертежи





# Обзор изделий

| Номер заказа     | Форма | Материал<br>компонента | Поверхность компонента | Цвет<br>основы                 | D D1 D2 H H2 H3 T       |
|------------------|-------|------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| K1794.1325053172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M5 25 10 18 9 7 9       |
| K1794.1332063172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M6 32 13,5 22 12 9,5 12 |
| K1794.1340063172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M6 40 13,5 26 14 10 12  |
| K1794.1340083172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M8 40 13,5 26 14 10 12  |
| K1794.1350083172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M8 50 19 32 18 12 17    |
| K1794.1350103172 | K     | нержавеющая сталь      | зачищенный             | синий ультрамариновый RAL 5002 | M10 50 19 32 18 12 17   |