

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Описание продукта:**

Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.

Материал:

Рукоятка из термопласта.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.

Исполнение:

Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.

Указание:

Срезающее усилие, двухрезное (F) = S · τ аВ макс.

Приведенные значения срезающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.

По запросу:


Другие исполнения.

Принадлежности:

Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлей K0367
Кольцо K0367

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные шариковые штифты с Т-образной рукояткой, запираемые

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	Посадочное отверстие Н11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1804.208208020	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	20	7,8	49,4	38,8	27,8	28	8	38
K1804.208208025	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	25	7,8	49,4	38,8	32,8	28	8	38
K1804.208208030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	30	7,8	49,4	38,8	37,8	28	8	38
K1804.208208035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	35	7,8	49,4	38,8	42,8	28	8	38
K1804.208208040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	40	7,8	49,4	38,8	47,8	28	8	38
K1804.208208045	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	45	7,8	49,4	38,8	52,8	28	8	38
K1804.208208050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	8	9,5	20	50	7,8	49,4	38,8	57,8	28	8	38
K1804.208210020	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	20	8,9	49,4	38,8	28,9	28	10	60
K1804.208210025	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	25	8,9	49,4	38,8	33,9	28	10	60
K1804.208210030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	30	8,9	49,4	38,8	38,9	28	10	60
K1804.208210035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	35	8,9	49,4	38,8	43,9	28	10	60
K1804.208210040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	40	8,9	49,4	38,8	48,9	28	10	60
K1804.208210045	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	45	8,9	49,4	38,8	53,9	28	10	60
K1804.208210050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	50	8,9	49,4	38,8	58,9	28	10	60
K1804.208210060	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	10	12	20	60	8,9	49,4	38,8	68,9	28	10	60
K1804.208212025	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	25	9,9	49,4	38,8	34,9	28	12	86

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой Т-образной рукояткой
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	B	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L5	L6	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1804.208212030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	30	9,9	49,4	38,8	39,9	28	12	86
K1804.208212035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	35	9,9	49,4	38,8	44,9	28	12	86
K1804.208212040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	40	9,9	49,4	38,8	49,9	28	12	86
K1804.208212045	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	45	9,9	49,4	38,8	54,9	28	12	86
K1804.208212050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	50	9,9	49,4	38,8	59,9	28	12	86
K1804.208212060	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	60	9,9	49,4	38,8	69,9	28	12	86
K1804.208212070	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	70	9,9	49,4	38,8	79,9	28	12	86
K1804.208212080	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	12	14,5	20	80	9,9	49,4	38,8	89,9	28	12	86
K1804.208216030	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	30	13,1	49,4	38,8	43,1	28	16	153
K1804.208216035	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	35	13,1	49,4	38,8	48,1	28	16	153
K1804.208216040	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	40	13,1	49,4	38,8	53,1	28	16	153
K1804.208216045	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	45	13,1	49,4	38,8	58,1	28	16	153
K1804.208216050	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	50	13,1	49,4	38,8	63,1	28	16	153
K1804.208216060	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	60	13,1	49,4	38,8	73,1	28	16	153
K1804.208216070	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	70	13,1	49,4	38,8	83,1	28	16	153
K1804.208216080	чёрно-серый RAL 7021	33	81,8	16	19	20	80	13,1	49,4	38,8	93,1	28	16	153
K1804.20848208020	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	20	7,8	49,4	38,8	27,8	28	8	38
K1804.20848208025	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	25	7,8	49,4	38,8	32,8	28	8	38
K1804.20848208030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	30	7,8	49,4	38,8	37,8	28	8	38
K1804.20848208035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	35	7,8	49,4	38,8	42,8	28	8	38
K1804.20848208040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	40	7,8	49,4	38,8	47,8	28	8	38
K1804.20848208045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	45	7,8	49,4	38,8	52,8	28	8	38
K1804.20848208050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	8	9,5	20	50	7,8	49,4	38,8	57,8	28	8	38
K1804.20848210020	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	20	8,9	49,4	38,8	28,9	28	10	60
K1804.20848210025	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	25	8,9	49,4	38,8	33,9	28	10	60
K1804.20848210030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	30	8,9	49,4	38,8	38,9	28	10	60
K1804.20848210035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	35	8,9	49,4	38,8	43,9	28	10	60
K1804.20848210040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	40	8,9	49,4	38,8	48,9	28	10	60
K1804.20848210045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	45	8,9	49,4	38,8	53,9	28	10	60
K1804.20848210050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	50	8,9	49,4	38,8	58,9	28	10	60
K1804.20848210060	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	10	12	20	60	8,9	49,4	38,8	68,9	28	10	60
K1804.20848212025	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	25	9,9	49,4	38,8	34,9	28	12	86
K1804.20848212030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	30	9,9	49,4	38,8	39,9	28	12	86
K1804.20848212035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	35	9,9	49,4	38,8	44,9	28	12	86
K1804.20848212040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	40	9,9	49,4	38,8	49,9	28	12	86
K1804.20848212045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	45	9,9	49,4	38,8	54,9	28	12	86
K1804.20848212050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	50	9,9	49,4	38,8	59,9	28	12	86
K1804.20848212060	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	60	9,9	49,4	38,8	69,9	28	12	86
K1804.20848212070	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	70	9,9	49,4	38,8	79,9	28	12	86
K1804.20848212080	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	12	14,5	20	80	9,9	49,4	38,8	89,9	28	12	86
K1804.20848216030	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	30	13,1	49,4	38,8	43,1	28	16	153
K1804.20848216035	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	35	13,1	49,4	38,8	48,1	28	16	153
K1804.20848216040	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	40	13,1	49,4	38,8	53,1	28	16	153
K1804.20848216045	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	45	13,1	49,4	38,8	58,1	28	16	153
K1804.20848216050	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	50	13,1	49,4	38,8	63,1	28	16	153
K1804.20848216060	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	60	13,1	49,4	38,8	73,1	28	16	153
K1804.20848216070	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	70	13,1	49,4	38,8	83,1	28	16	153
K1804.20848216080	ярко-красный RAL 3020	33	81,8	16	19	20	80	13,1	49,4	38,8	93,1	28	16	153