

Штифты цилиндрические ISO 2338

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:


Сталь, без покрытия.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Цилиндрические штифты в соответствии с ISO 2338.

Чертежи



Обзор изделий

Штифты цилиндрические ISO 2338

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.010X003	Сталь	1	3	0,2
K2013.010X004	Сталь	1	4	0,2
K2013.010X005	Сталь	1	5	0,2
K2013.010X006	Сталь	1	6	0,2
K2013.010X008	Сталь	1	8	0,2
K2013.010X010	Сталь	1	10	0,2
K2013.010X012	Сталь	1	12	0,2
K2013.015X003	Сталь	1,5	3	0,3
K2013.015X004	Сталь	1,5	4	0,3
K2013.015X005	Сталь	1,5	5	0,3
K2013.015X006	Сталь	1,5	6	0,3
K2013.015X008	Сталь	1,5	8	0,3
K2013.015X010	Сталь	1,5	10	0,3
K2013.015X012	Сталь	1,5	12	0,3
K2013.015X014	Сталь	1,5	14	0,3
K2013.015X016	Сталь	1,5	16	0,3
K2013.015X018	Сталь	1,5	18	0,3
K2013.015X020	Сталь	1,5	20	0,3
K2013.020X004	Сталь	2	4	0,35
K2013.020X005	Сталь	2	5	0,35
K2013.020X006	Сталь	2	6	0,35
K2013.020X008	Сталь	2	8	0,35
K2013.020X010	Сталь	2	10	0,35
K2013.020X012	Сталь	2	12	0,35
K2013.020X014	Сталь	2	14	0,35
K2013.020X016	Сталь	2	16	0,35
K2013.020X018	Сталь	2	18	0,35
K2013.020X020	Сталь	2	20	0,35
K2013.020X024	Сталь	2	24	0,35
K2013.020X028	Сталь	2	28	0,35
K2013.020X030	Сталь	2	30	0,35

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.025X006	Сталь	2,5	6	0,4
K2013.025X008	Сталь	2,5	8	0,4
K2013.025X010	Сталь	2,5	10	0,4
K2013.025X012	Сталь	2,5	12	0,4
K2013.025X014	Сталь	2,5	14	0,4
K2013.025X016	Сталь	2,5	16	0,4
K2013.025X018	Сталь	2,5	18	0,4
K2013.025X020	Сталь	2,5	20	0,4
K2013.025X024	Сталь	2,5	24	0,4
K2013.025X028	Сталь	2,5	28	0,4
K2013.025X032	Сталь	2,5	32	0,4
K2013.030X005	Сталь	3	5	0,5
K2013.030X006	Сталь	3	6	0,5
K2013.030X008	Сталь	3	8	0,5
K2013.030X010	Сталь	3	10	0,5
K2013.030X012	Сталь	3	12	0,5
K2013.030X014	Сталь	3	14	0,5
K2013.030X016	Сталь	3	16	0,5
K2013.030X018	Сталь	3	18	0,5
K2013.030X020	Сталь	3	20	0,5
K2013.030X024	Сталь	3	24	0,5
K2013.030X028	Сталь	3	28	0,5
K2013.030X030	Сталь	3	30	0,5
K2013.030X032	Сталь	3	32	0,5
K2013.030X036	Сталь	3	36	0,5
K2013.030X040	Сталь	3	40	0,5
K2013.030X045	Сталь	3	45	0,5
K2013.030X050	Сталь	3	50	0,5
K2013.040X005	Сталь	4	5	0,63
K2013.040X006	Сталь	4	6	0,63
K2013.040X008	Сталь	4	8	0,63
K2013.040X010	Сталь	4	10	0,63
K2013.040X012	Сталь	4	12	0,63
K2013.040X014	Сталь	4	14	0,63
K2013.040X016	Сталь	4	16	0,63
K2013.040X018	Сталь	4	18	0,63
K2013.040X020	Сталь	4	20	0,63
K2013.040X024	Сталь	4	24	0,63
K2013.040X028	Сталь	4	28	0,63
K2013.040X030	Сталь	4	30	0,63
K2013.040X032	Сталь	4	32	0,63
K2013.040X036	Сталь	4	36	0,63
K2013.040X040	Сталь	4	40	0,63
K2013.040X045	Сталь	4	45	0,63
K2013.040X050	Сталь	4	50	0,63
K2013.050X005	Сталь	5	5	0,8
K2013.050X006	Сталь	5	6	0,8
K2013.050X008	Сталь	5	8	0,8
K2013.050X010	Сталь	5	10	0,8
K2013.050X012	Сталь	5	12	0,8
K2013.050X014	Сталь	5	14	0,8
K2013.050X016	Сталь	5	16	0,8
K2013.050X018	Сталь	5	18	0,8
K2013.050X020	Сталь	5	20	0,8
K2013.050X022	Сталь	5	22	0,8
K2013.050X024	Сталь	5	24	0,8
K2013.050X028	Сталь	5	28	0,8
K2013.050X030	Сталь	5	30	0,8
K2013.050X032	Сталь	5	32	0,8
K2013.050X036	Сталь	5	36	0,8
K2013.050X040	Сталь	5	40	0,8
K2013.050X045	Сталь	5	45	0,8

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.050X050	Сталь	5	50	0,8
K2013.050X055	Сталь	5	55	0,8
K2013.050X060	Сталь	5	60	0,8
K2013.060X006	Сталь	6	6	1,2
K2013.060X008	Сталь	6	8	1,2
K2013.060X010	Сталь	6	10	1,2
K2013.060X012	Сталь	6	12	1,2
K2013.060X014	Сталь	6	14	1,2
K2013.060X016	Сталь	6	16	1,2
K2013.060X018	Сталь	6	18	1,2
K2013.060X020	Сталь	6	20	1,2
K2013.060X022	Сталь	6	22	1,2
K2013.060X024	Сталь	6	24	1,2
K2013.060X028	Сталь	6	28	1,2
K2013.060X030	Сталь	6	30	1,2
K2013.060X032	Сталь	6	32	1,2
K2013.060X036	Сталь	6	36	1,2
K2013.060X040	Сталь	6	40	1,2
K2013.060X045	Сталь	6	45	1,2
K2013.060X050	Сталь	6	50	1,2
K2013.060X060	Сталь	6	60	1,2
K2013.060X070	Сталь	6	70	1,2
K2013.060X080	Сталь	6	80	1,2
K2013.060X090	Сталь	6	90	1,2
K2013.060X100	Сталь	6	100	1,2
K2013.080X008	Сталь	8	8	1,6
K2013.080X010	Сталь	8	10	1,6
K2013.080X012	Сталь	8	12	1,6
K2013.080X014	Сталь	8	14	1,6
K2013.080X016	Сталь	8	16	1,6
K2013.080X018	Сталь	8	18	1,6
K2013.080X020	Сталь	8	20	1,6
K2013.080X022	Сталь	8	22	1,6
K2013.080X024	Сталь	8	24	1,6
K2013.080X026	Сталь	8	26	1,6
K2013.080X028	Сталь	8	28	1,6
K2013.080X030	Сталь	8	30	1,6
K2013.080X032	Сталь	8	32	1,6
K2013.080X036	Сталь	8	36	1,6
K2013.080X040	Сталь	8	40	1,6
K2013.080X045	Сталь	8	45	1,6
K2013.080X050	Сталь	8	50	1,6
K2013.080X055	Сталь	8	55	1,6
K2013.080X060	Сталь	8	60	1,6
K2013.080X070	Сталь	8	70	1,6
K2013.080X080	Сталь	8	80	1,6
K2013.080X090	Сталь	8	90	1,6
K2013.080X100	Сталь	8	100	1,6
K2013.100X010	Сталь	10	10	2
K2013.100X012	Сталь	10	12	2
K2013.100X014	Сталь	10	14	2
K2013.100X016	Сталь	10	16	2
K2013.100X018	Сталь	10	18	2
K2013.100X020	Сталь	10	20	2
K2013.100X024	Сталь	10	24	2
K2013.100X028	Сталь	10	28	2
K2013.100X030	Сталь	10	30	2
K2013.100X032	Сталь	10	32	2
K2013.100X036	Сталь	10	36	2
K2013.100X040	Сталь	10	40	2
K2013.100X045	Сталь	10	45	2
K2013.100X050	Сталь	10	50	2

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.100X055	Сталь	10	55	2
K2013.100X060	Сталь	10	60	2
K2013.100X065	Сталь	10	65	2
K2013.100X070	Сталь	10	70	2
K2013.100X080	Сталь	10	80	2
K2013.100X090	Сталь	10	90	2
K2013.100X100	Сталь	10	100	2
K2013.120X012	Сталь	12	12	2,5
K2013.120X014	Сталь	12	14	2,5
K2013.120X016	Сталь	12	16	2,5
K2013.120X018	Сталь	12	18	2,5
K2013.120X020	Сталь	12	20	2,5
K2013.120X024	Сталь	12	24	2,5
K2013.120X028	Сталь	12	28	2,5
K2013.120X030	Сталь	12	30	2,5
K2013.120X032	Сталь	12	32	2,5
K2013.120X036	Сталь	12	36	2,5
K2013.120X040	Сталь	12	40	2,5
K2013.120X045	Сталь	12	45	2,5
K2013.120X050	Сталь	12	50	2,5
K2013.120X055	Сталь	12	55	2,5
K2013.120X060	Сталь	12	60	2,5
K2013.120X070	Сталь	12	70	2,5
K2013.120X080	Сталь	12	80	2,5
K2013.120X090	Сталь	12	90	2,5
K2013.120X100	Сталь	12	100	2,5
K2013.160X020	Сталь	16	20	3
K2013.160X024	Сталь	16	24	3
K2013.160X028	Сталь	16	28	3
K2013.160X030	Сталь	16	30	3
K2013.160X032	Сталь	16	32	3
K2013.160X036	Сталь	16	36	3
K2013.160X040	Сталь	16	40	3
K2013.160X045	Сталь	16	45	3
K2013.160X050	Сталь	16	50	3
K2013.160X055	Сталь	16	55	3
K2013.160X060	Сталь	16	60	3
K2013.160X070	Сталь	16	70	3
K2013.160X080	Сталь	16	80	3
K2013.160X090	Сталь	16	90	3
K2013.160X100	Сталь	16	100	3
K2013.160X120	Сталь	16	120	3
K2013.200X024	Сталь	20	24	3,5
K2013.200X028	Сталь	20	28	3,5
K2013.200X030	Сталь	20	30	3,5
K2013.200X032	Сталь	20	32	3,5
K2013.200X036	Сталь	20	36	3,5
K2013.200X040	Сталь	20	40	3,5
K2013.200X045	Сталь	20	45	3,5
K2013.200X050	Сталь	20	50	3,5
K2013.200X055	Сталь	20	55	3,5
K2013.200X060	Сталь	20	60	3,5
K2013.200X070	Сталь	20	70	3,5
K2013.200X080	Сталь	20	80	3,5
K2013.200X100	Сталь	20	100	3,5
K2013.200X120	Сталь	20	120	3,5
K2013.250X040	Сталь	25	40	4
K2013.250X045	Сталь	25	45	4
K2013.250X050	Сталь	25	50	4
K2013.250X055	Сталь	25	55	4
K2013.250X060	Сталь	25	60	4
K2013.250X070	Сталь	25	70	4

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.250X080	Сталь	25	80	4
K2013.250X090	Сталь	25	90	4
K2013.250X100	Сталь	25	100	4
K2013.250X120	Сталь	25	120	4
K2013.300X040	Сталь	30	40	5
K2013.300X045	Сталь	30	45	5
K2013.300X050	Сталь	30	50	5
K2013.300X055	Сталь	30	55	5
K2013.300X060	Сталь	30	60	5
K2013.300X070	Сталь	30	70	5
K2013.300X080	Сталь	30	80	5
K2013.300X090	Сталь	30	90	5
K2013.300X100	Сталь	30	100	5
K2013.300X120	Сталь	30	120	5
K2013.1010X003	нержавеющая сталь	1	3	0,2
K2013.1010X004	нержавеющая сталь	1	4	0,2
K2013.1010X005	нержавеющая сталь	1	5	0,2
K2013.1010X006	нержавеющая сталь	1	6	0,2
K2013.1010X008	нержавеющая сталь	1	8	0,2
K2013.1010X010	нержавеющая сталь	1	10	0,2
K2013.1010X012	нержавеющая сталь	1	12	0,2
K2013.1015X003	нержавеющая сталь	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	нержавеющая сталь	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	нержавеющая сталь	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	нержавеющая сталь	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	нержавеющая сталь	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	нержавеющая сталь	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	нержавеющая сталь	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	нержавеющая сталь	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	нержавеющая сталь	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	нержавеющая сталь	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	нержавеющая сталь	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	нержавеющая сталь	2	4	0,35
K2013.1020X005	нержавеющая сталь	2	5	0,35
K2013.1020X006	нержавеющая сталь	2	6	0,35
K2013.1020X008	нержавеющая сталь	2	8	0,35
K2013.1020X010	нержавеющая сталь	2	10	0,35
K2013.1020X012	нержавеющая сталь	2	12	0,35
K2013.1020X014	нержавеющая сталь	2	14	0,35
K2013.1020X016	нержавеющая сталь	2	16	0,35
K2013.1020X018	нержавеющая сталь	2	18	0,35
K2013.1020X020	нержавеющая сталь	2	20	0,35
K2013.1025X006	нержавеющая сталь	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	нержавеющая сталь	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	нержавеющая сталь	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	нержавеющая сталь	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	нержавеющая сталь	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	нержавеющая сталь	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	нержавеющая сталь	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	нержавеющая сталь	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	нержавеющая сталь	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	нержавеющая сталь	3	5	0,5
K2013.1030X006	нержавеющая сталь	3	6	0,5
K2013.1030X008	нержавеющая сталь	3	8	0,5
K2013.1030X010	нержавеющая сталь	3	10	0,5
K2013.1030X012	нержавеющая сталь	3	12	0,5
K2013.1030X014	нержавеющая сталь	3	14	0,5
K2013.1030X016	нержавеющая сталь	3	16	0,5
K2013.1030X018	нержавеющая сталь	3	18	0,5
K2013.1030X020	нержавеющая сталь	3	20	0,5
K2013.1030X024	нержавеющая сталь	3	24	0,5
K2013.1030X028	нержавеющая сталь	3	28	0,5

Штифты цилиндрические ISO 2338

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.1030X030	нержавеющая сталь	3	30	0,5
K2013.1030X032	нержавеющая сталь	3	32	0,5
K2013.1030X040	нержавеющая сталь	3	40	0,5
K2013.1030X045	нержавеющая сталь	3	45	0,5
K2013.1030X050	нержавеющая сталь	3	50	0,5
K2013.1030X060	нержавеющая сталь	3	60	0,5
K2013.1040X005	нержавеющая сталь	4	5	0,63
K2013.1040X006	нержавеющая сталь	4	6	0,63
K2013.1040X008	нержавеющая сталь	4	8	0,63
K2013.1040X010	нержавеющая сталь	4	10	0,63
K2013.1040X012	нержавеющая сталь	4	12	0,63
K2013.1040X014	нержавеющая сталь	4	14	0,63
K2013.1040X016	нержавеющая сталь	4	16	0,63
K2013.1040X018	нержавеющая сталь	4	18	0,63
K2013.1040X020	нержавеющая сталь	4	20	0,63
K2013.1040X024	нержавеющая сталь	4	24	0,63
K2013.1040X026	нержавеющая сталь	4	26	0,63
K2013.1040X028	нержавеющая сталь	4	28	0,63
K2013.1040X032	нержавеющая сталь	4	32	0,63
K2013.1040X036	нержавеющая сталь	4	36	0,63
K2013.1040X040	нержавеющая сталь	4	40	0,63
K2013.1040X050	нержавеющая сталь	4	50	0,63
K2013.1040X060	нержавеющая сталь	4	60	0,63
K2013.1050X005	нержавеющая сталь	5	5	0,8
K2013.1050X006	нержавеющая сталь	5	6	0,8
K2013.1050X008	нержавеющая сталь	5	8	0,8
K2013.1050X010	нержавеющая сталь	5	10	0,8
K2013.1050X012	нержавеющая сталь	5	12	0,8
K2013.1050X014	нержавеющая сталь	5	14	0,8
K2013.1050X016	нержавеющая сталь	5	16	0,8
K2013.1050X018	нержавеющая сталь	5	18	0,8
K2013.1050X020	нержавеющая сталь	5	20	0,8
K2013.1050X024	нержавеющая сталь	5	24	0,8
K2013.1050X028	нержавеющая сталь	5	28	0,8
K2013.1050X030	нержавеющая сталь	5	30	0,8
K2013.1050X032	нержавеющая сталь	5	32	0,8
K2013.1050X036	нержавеющая сталь	5	36	0,8
K2013.1050X040	нержавеющая сталь	5	40	0,8
K2013.1050X045	нержавеющая сталь	5	45	0,8
K2013.1050X050	нержавеющая сталь	5	50	0,8
K2013.1060X006	нержавеющая сталь	6	6	1,2
K2013.1060X008	нержавеющая сталь	6	8	1,2
K2013.1060X010	нержавеющая сталь	6	10	1,2
K2013.1060X012	нержавеющая сталь	6	12	1,2
K2013.1060X014	нержавеющая сталь	6	14	1,2
K2013.1060X016	нержавеющая сталь	6	16	1,2
K2013.1060X018	нержавеющая сталь	6	18	1,2
K2013.1060X020	нержавеющая сталь	6	20	1,2
K2013.1060X024	нержавеющая сталь	6	24	1,2
K2013.1060X028	нержавеющая сталь	6	28	1,2
K2013.1060X030	нержавеющая сталь	6	30	1,2
K2013.1060X032	нержавеющая сталь	6	32	1,2
K2013.1060X036	нержавеющая сталь	6	36	1,2
K2013.1060X040	нержавеющая сталь	6	40	1,2
K2013.1060X045	нержавеющая сталь	6	45	1,2
K2013.1060X050	нержавеющая сталь	6	50	1,2
K2013.1060X055	нержавеющая сталь	6	55	1,2
K2013.1060X060	нержавеющая сталь	6	60	1,2
K2013.1080X010	нержавеющая сталь	8	10	1,6
K2013.1080X012	нержавеющая сталь	8	12	1,6
K2013.1080X014	нержавеющая сталь	8	14	1,6
K2013.1080X016	нержавеющая сталь	8	16	1,6

Штифты цилиндрические ISO 2338

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.1080X018	нержавеющая сталь	8	18	1,6
K2013.1080X020	нержавеющая сталь	8	20	1,6
K2013.1080X022	нержавеющая сталь	8	22	1,6
K2013.1080X024	нержавеющая сталь	8	24	1,6
K2013.1080X028	нержавеющая сталь	8	28	1,6
K2013.1080X030	нержавеющая сталь	8	30	1,6
K2013.1080X032	нержавеющая сталь	8	32	1,6
K2013.1080X036	нержавеющая сталь	8	36	1,6
K2013.1080X040	нержавеющая сталь	8	40	1,6
K2013.1080X045	нержавеющая сталь	8	45	1,6
K2013.1080X050	нержавеющая сталь	8	50	1,6
K2013.1080X055	нержавеющая сталь	8	55	1,6
K2013.1080X060	нержавеющая сталь	8	60	1,6
K2013.1080X070	нержавеющая сталь	8	70	1,6
K2013.1080X080	нержавеющая сталь	8	80	1,6
K2013.1080X090	нержавеющая сталь	8	90	1,6
K2013.1100X010	нержавеющая сталь	10	10	2
K2013.1100X012	нержавеющая сталь	10	12	2
K2013.1100X014	нержавеющая сталь	10	14	2
K2013.1100X016	нержавеющая сталь	10	16	2
K2013.1100X018	нержавеющая сталь	10	18	2
K2013.1100X020	нержавеющая сталь	10	20	2
K2013.1100X024	нержавеющая сталь	10	24	2
K2013.1100X028	нержавеющая сталь	10	28	2
K2013.1100X032	нержавеющая сталь	10	32	2
K2013.1100X036	нержавеющая сталь	10	36	2
K2013.1100X040	нержавеющая сталь	10	40	2
K2013.1100X045	нержавеющая сталь	10	45	2
K2013.1100X050	нержавеющая сталь	10	50	2
K2013.1100X055	нержавеющая сталь	10	55	2
K2013.1100X060	нержавеющая сталь	10	60	2
K2013.1100X070	нержавеющая сталь	10	70	2
K2013.1100X080	нержавеющая сталь	10	80	2
K2013.1100X090	нержавеющая сталь	10	90	2
K2013.1100X100	нержавеющая сталь	10	100	2
K2013.1120X016	нержавеющая сталь	12	16	2,5
K2013.1120X018	нержавеющая сталь	12	18	2,5
K2013.1120X020	нержавеющая сталь	12	20	2,5
K2013.1120X024	нержавеющая сталь	12	24	2,5
K2013.1120X030	нержавеющая сталь	12	30	2,5
K2013.1120X032	нержавеющая сталь	12	32	2,5
K2013.1120X040	нержавеющая сталь	12	40	2,5
K2013.1120X045	нержавеющая сталь	12	45	2,5
K2013.1120X050	нержавеющая сталь	12	50	2,5
K2013.1120X055	нержавеющая сталь	12	55	2,5
K2013.1120X060	нержавеющая сталь	12	60	2,5
K2013.1120X070	нержавеющая сталь	12	70	2,5
K2013.1120X080	нержавеющая сталь	12	80	2,5
K2013.1120X090	нержавеющая сталь	12	90	2,5
K2013.1120X100	нержавеющая сталь	12	100	2,5
K2013.1160X020	нержавеющая сталь	16	20	3
K2013.1160X024	нержавеющая сталь	16	24	3
K2013.1160X028	нержавеющая сталь	16	28	3
K2013.1160X032	нержавеющая сталь	16	32	3
K2013.1160X036	нержавеющая сталь	16	36	3
K2013.1160X040	нержавеющая сталь	16	40	3
K2013.1160X045	нержавеющая сталь	16	45	3
K2013.1160X050	нержавеющая сталь	16	50	3
K2013.1160X055	нержавеющая сталь	16	55	3
K2013.1160X060	нержавеющая сталь	16	60	3
K2013.1160X070	нержавеющая сталь	16	70	3
K2013.1160X080	нержавеющая сталь	16	80	3

Штифты цилиндрические ISO 2338

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.1160X090	нержавеющая сталь	16	90	3
K2013.1160X100	нержавеющая сталь	16	100	3
K2013.6010X003	нержавеющая сталь A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	нержавеющая сталь A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	нержавеющая сталь A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	нержавеющая сталь A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	нержавеющая сталь A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	нержавеющая сталь A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	нержавеющая сталь A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	нержавеющая сталь A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	нержавеющая сталь A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	нержавеющая сталь A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	нержавеющая сталь A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	нержавеющая сталь A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	нержавеющая сталь A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	нержавеющая сталь A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	нержавеющая сталь A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	нержавеющая сталь A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	нержавеющая сталь A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	нержавеющая сталь A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	нержавеющая сталь A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	нержавеющая сталь A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	нержавеющая сталь A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	нержавеющая сталь A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	нержавеющая сталь A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	нержавеющая сталь A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	нержавеющая сталь A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	нержавеющая сталь A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	нержавеющая сталь A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	нержавеющая сталь A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	нержавеющая сталь A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	нержавеющая сталь A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	нержавеющая сталь A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	нержавеющая сталь A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	нержавеющая сталь A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	нержавеющая сталь A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	нержавеющая сталь A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	нержавеющая сталь A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	нержавеющая сталь A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	нержавеющая сталь A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	нержавеющая сталь A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	нержавеющая сталь A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	нержавеющая сталь A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	нержавеющая сталь A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	нержавеющая сталь A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	нержавеющая сталь A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	нержавеющая сталь A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	нержавеющая сталь A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	нержавеющая сталь A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	нержавеющая сталь A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	нержавеющая сталь A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	нержавеющая сталь A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	нержавеющая сталь A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	нержавеющая сталь A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	нержавеющая сталь A4	4	12	0,63
K2013.6040X014	нержавеющая сталь A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	нержавеющая сталь A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	нержавеющая сталь A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	нержавеющая сталь A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	нержавеющая сталь A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	нержавеющая сталь A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	нержавеющая сталь A4	4	30	0,63

Штифты цилиндрические ISO 2338

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.6040X032	нержавеющая сталь A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	нержавеющая сталь A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	нержавеющая сталь A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	нержавеющая сталь A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	нержавеющая сталь A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	нержавеющая сталь A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	нержавеющая сталь A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	нержавеющая сталь A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	нержавеющая сталь A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	нержавеющая сталь A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	нержавеющая сталь A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	нержавеющая сталь A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	нержавеющая сталь A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	нержавеющая сталь A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	нержавеющая сталь A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	нержавеющая сталь A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	нержавеющая сталь A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	нержавеющая сталь A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	нержавеющая сталь A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	нержавеющая сталь A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	нержавеющая сталь A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	нержавеющая сталь A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	нержавеющая сталь A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	нержавеющая сталь A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	нержавеющая сталь A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	нержавеющая сталь A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	нержавеющая сталь A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	нержавеющая сталь A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	нержавеющая сталь A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	нержавеющая сталь A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	нержавеющая сталь A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	нержавеющая сталь A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	нержавеющая сталь A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	нержавеющая сталь A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	нержавеющая сталь A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	нержавеющая сталь A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	нержавеющая сталь A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	нержавеющая сталь A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	нержавеющая сталь A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	нержавеющая сталь A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	нержавеющая сталь A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	нержавеющая сталь A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	нержавеющая сталь A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	нержавеющая сталь A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	нержавеющая сталь A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	нержавеющая сталь A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	нержавеющая сталь A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	нержавеющая сталь A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	нержавеющая сталь A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	нержавеющая сталь A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	нержавеющая сталь A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	нержавеющая сталь A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	нержавеющая сталь A4	10	12	2
K2013.6100X014	нержавеющая сталь A4	10	14	2
K2013.6100X016	нержавеющая сталь A4	10	16	2
K2013.6100X018	нержавеющая сталь A4	10	18	2
K2013.6100X020	нержавеющая сталь A4	10	20	2
K2013.6100X024	нержавеющая сталь A4	10	24	2
K2013.6100X028	нержавеющая сталь A4	10	28	2
K2013.6100X030	нержавеющая сталь A4	10	30	2
K2013.6100X032	нержавеющая сталь A4	10	32	2
K2013.6100X036	нержавеющая сталь A4	10	36	2

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	L	Z1
K2013.6100X040	нержавеющая сталь A4	10	40	2
K2013.6100X050	нержавеющая сталь A4	10	50	2
K2013.6100X055	нержавеющая сталь A4	10	55	2
K2013.6100X060	нержавеющая сталь A4	10	60	2
K2013.6100X070	нержавеющая сталь A4	10	70	2
K2013.6100X080	нержавеющая сталь A4	10	80	2
K2013.6100X090	нержавеющая сталь A4	10	90	2
K2013.6100X100	нержавеющая сталь A4	10	100	2
K2013.6120X014	нержавеющая сталь A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	нержавеющая сталь A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	нержавеющая сталь A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	нержавеющая сталь A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	нержавеющая сталь A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	нержавеющая сталь A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	нержавеющая сталь A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	нержавеющая сталь A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	нержавеющая сталь A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	нержавеющая сталь A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	нержавеющая сталь A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	нержавеющая сталь A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	нержавеющая сталь A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	нержавеющая сталь A4	16	20	3
K2013.6160X024	нержавеющая сталь A4	16	24	3
K2013.6160X028	нержавеющая сталь A4	16	28	3
K2013.6160X032	нержавеющая сталь A4	16	32	3
K2013.6160X036	нержавеющая сталь A4	16	36	3
K2013.6160X040	нержавеющая сталь A4	16	40	3
K2013.6160X045	нержавеющая сталь A4	16	45	3
K2013.6160X050	нержавеющая сталь A4	16	50	3
K2013.6160X055	нержавеющая сталь A4	16	55	3
K2013.6160X060	нержавеющая сталь A4	16	60	3
K2013.6160X070	нержавеющая сталь A4	16	70	3
K2013.6160X080	нержавеющая сталь A4	16	80	3
K2013.6160X090	нержавеющая сталь A4	16	90	3
K2013.6160X100	нержавеющая сталь A4	16	100	3