

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Указание:

При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:


Специальное исполнение.

Указание на чертеже:

Форма А: без паза, без стопорной гайки
Форма В: без паза, со стопорной гайкой
Форма С: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K2047.0104080	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.0115100	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.0126120	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.0138160	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.0104081	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.0115101	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.0126121	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.0138161	A	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.010408084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.011510084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.012612084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.013816084	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.010408184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.011510184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.012612184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.013816184	A	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.1104080	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.1115100	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.1126120	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.1138160	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.1104081	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.1115101	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.1126121	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.1138161	A	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.110408084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.111510084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.112612084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.113816084	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.110408184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.111510184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.112612184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.113816184	A	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма А

Обзор изделий
