

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Описание продукта:

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную.

Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму С или D.

### Материал:

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка из легко обрабатываемой стали.  
Стопорный штифт 1.4305.

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Ручка с проушиной из термoplasta.

### Исполнение:

Стальная конструкция:  
резьбовая втулка с синей пассивацией.  
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали:  
резьбовая втулка без покрытия.  
Стопорный штифт незакаленный, без покрытия.

Ручка с проушиной, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

### Указание:

При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

### По запросу:


Специальное исполнение.

### Указание на чертеже:

Форма А: без паза, без стопорной гайки  
Форма В: без паза, со стопорной гайкой  
Форма С: с пазом, без стопорной гайки  
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой

## Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

### Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Цвет компонента	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 пригл., Н	Конечная упругость F2 пригл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K2047.0404080	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0415100	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0426120	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0438160	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.0404081	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.0415101	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.0426121	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.0438161	D	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816084	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.040408184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.041510184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.042612184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.043816184	D	Сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404080	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415100	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426120	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438160	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.1404081	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.1415101	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.1426121	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.1438161	D	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816084	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20
K2047.140408184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	13	1	6	12	2
K2047.141510184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	17	1,3	6	12	7
K2047.142612184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	19	1,8	8	15	15
K2047.143816184	D	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	24	2,3	8	19	20

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой ручкой с проушиной, форма D

Обзор изделий

---