

Pozisyon göstergesi

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: poliamid 6.
İçi boş mil: çelik.
Kontrol camı: plastik.
Setskur: çelik.

Model:

Gövde: darbelere karşı dayanıklı.
İçi boş mil: perdahlı.
Setskur: siyah.
Rakam tekerleri: siyah, rakamlar: beyaz.

Bilgi:

Pozisyon göstergeleri, ayarlanmış olan ölçüm değerlerinin bir bakışta doğrudan okunmasını mümkün kılar.
Ayrıca mil dönüşü başına (ilgili mil artışı) gösterge değerini seçmek mümkündür; burada farklı gösterge değerleri, aktarma dişlileri ile gerçekleştirilir.
Pozisyon göstergeleri, küçük yapı şekilleri ve son derece hassas gösterme kabiliyetleri ile öne çıkar. Pozisyon göstergeleri özellikle küçük mil aralıkları ve küçük mil çapları için uygundur ve karşı tarafta bir deliğe takılan bir tork desteğine sahiptirler.

** 1. yıldızda montaj konumu ve 2. yıldızda sayma yönü belirtilmelidir. (Bkz. sipariş örneği "Montaj konumu, sayma yönü").

Teknik veriler:

- 3 onluktan oluşan sayaç mekanizması
- Rakam yüksekliği yakl. 4 mm
- İçi boş millerin çapı 10 H7 mm
- 80 °C'ye kadar ısılara karşı dayanıklı
- Yağ ve çözücü maddelere karşı dayanıklı

Talep üzerine:


- Paslanmaz çelik tahrik mili
- İnç göstergesi

Aksesuar:

- Küçültme kovanı K0412

Pozisyon göstergesi

Çizimler



Bir dönüşten sonra gösterge, virgül yeri:	Montaj konumu (1 - 4):
örn. K0408.01001111 0100 = 1 mm artış, 1 = Virgül yeri, sağdan 1. konum.	örn. K0408.01001111 1 = Montaj konumu

Sayma yönü (1 - 2):	Renk (1 - 2):
örn. K0408.01001111 1 = saat yönünde (artan değerler) 2 = saat yönünün tersine (artan değerler)	örn. K0408.01001111 1 = Renk turuncu 2 = Renk siyah

Ürünlere genel bakış

Pozisyon göstergesi

Pozisyon göstergesi

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası gösterge	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak
K0408.01001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250
K0408.06001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180

Pozisyon göstergesi

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası gösterge	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak
K0408.08001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001111	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001121	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001211	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001221	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001311	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001321	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001411	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001421	sade turunç RAL 2004	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150
K0408.01001112	siyah	26	10	33	22	1	1	1	01,0	1	500
K0408.01001122	siyah	26	10	33	22	1	1	2	01,0	1	500
K0408.01001212	siyah	26	10	33	22	1	2	1	01,0	1	500
K0408.01001222	siyah	26	10	33	22	1	2	2	01,0	1	500
K0408.01001312	siyah	26	10	33	22	1	3	1	01,0	1	500
K0408.01001322	siyah	26	10	33	22	1	3	2	01,0	1	500
K0408.01001412	siyah	26	10	33	22	1	4	1	01,0	1	500
K0408.01001422	siyah	26	10	33	22	1	4	2	01,0	1	500
K0408.02001112	siyah	26	10	33	22	2	1	1	02,0	1	500
K0408.02001122	siyah	26	10	33	22	2	1	2	02,0	1	500
K0408.02001212	siyah	26	10	33	22	2	2	1	02,0	1	500
K0408.02001222	siyah	26	10	33	22	2	2	2	02,0	1	500
K0408.02001312	siyah	26	10	33	22	2	3	1	02,0	1	500
K0408.02001322	siyah	26	10	33	22	2	3	2	02,0	1	500
K0408.02001412	siyah	26	10	33	22	2	4	1	02,0	1	500
K0408.02001422	siyah	26	10	33	22	2	4	2	02,0	1	500
K0408.02501112	siyah	26	10	33	22	2,5	1	1	02,5	1	500
K0408.02501122	siyah	26	10	33	22	2,5	1	2	02,5	1	500
K0408.02501212	siyah	26	10	33	22	2,5	2	1	02,5	1	500
K0408.02501222	siyah	26	10	33	22	2,5	2	2	02,5	1	500
K0408.02501312	siyah	26	10	33	22	2,5	3	1	02,5	1	500
K0408.02501322	siyah	26	10	33	22	2,5	3	2	02,5	1	500
K0408.02501412	siyah	26	10	33	22	2,5	4	1	02,5	1	500
K0408.02501422	siyah	26	10	33	22	2,5	4	2	02,5	1	500
K0408.03001112	siyah	26	10	33	22	3	1	1	03,0	1	500
K0408.03001122	siyah	26	10	33	22	3	1	2	03,0	1	500
K0408.03001212	siyah	26	10	33	22	3	2	1	03,0	1	500
K0408.03001222	siyah	26	10	33	22	3	2	2	03,0	1	500
K0408.03001312	siyah	26	10	33	22	3	3	1	03,0	1	500
K0408.03001322	siyah	26	10	33	22	3	3	2	03,0	1	500
K0408.03001412	siyah	26	10	33	22	3	4	1	03,0	1	500
K0408.03001422	siyah	26	10	33	22	3	4	2	03,0	1	500
K0408.04001112	siyah	26	10	33	22	4	1	1	04,0	1	375
K0408.04001122	siyah	26	10	33	22	4	1	2	04,0	1	375
K0408.04001212	siyah	26	10	33	22	4	2	1	04,0	1	375
K0408.04001222	siyah	26	10	33	22	4	2	2	04,0	1	375
K0408.04001312	siyah	26	10	33	22	4	3	1	04,0	1	375
K0408.04001322	siyah	26	10	33	22	4	3	2	04,0	1	375
K0408.04001412	siyah	26	10	33	22	4	4	1	04,0	1	375
K0408.04001422	siyah	26	10	33	22	4	4	2	04,0	1	375
K0408.05001112	siyah	26	10	33	22	5	1	1	05,0	1	300
K0408.05001122	siyah	26	10	33	22	5	1	2	05,0	1	300
K0408.05001212	siyah	26	10	33	22	5	2	1	05,0	1	300
K0408.05001222	siyah	26	10	33	22	5	2	2	05,0	1	300
K0408.05001312	siyah	26	10	33	22	5	3	1	05,0	1	300
K0408.05001322	siyah	26	10	33	22	5	3	2	05,0	1	300
K0408.05001412	siyah	26	10	33	22	5	4	1	05,0	1	300
K0408.05001422	siyah	26	10	33	22	5	4	2	05,0	1	300
K0408.06001112	siyah	26	10	33	22	6	1	1	06,0	1	250
K0408.06001122	siyah	26	10	33	22	6	1	2	06,0	1	250

Pozisyon göstergesi

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	D	H	L	Artma	Montaj pozisyonu	Sayma yönü	Bir tur sonrası gösterge	Virgül hanesi	maks. devir sayısı Dev/dak
K0408.06001212	siyah	26	10	33	22	6	2	1	06,0	1	250
K0408.06001222	siyah	26	10	33	22	6	2	2	06,0	1	250
K0408.06001312	siyah	26	10	33	22	6	3	1	06,0	1	250
K0408.06001322	siyah	26	10	33	22	6	3	2	06,0	1	250
K0408.06001412	siyah	26	10	33	22	6	4	1	06,0	1	250
K0408.06001422	siyah	26	10	33	22	6	4	2	06,0	1	250
K0408.08001112	siyah	26	10	33	22	8	1	1	08,0	1	180
K0408.08001122	siyah	26	10	33	22	8	1	2	08,0	1	180
K0408.08001212	siyah	26	10	33	22	8	2	1	08,0	1	180
K0408.08001222	siyah	26	10	33	22	8	2	2	08,0	1	180
K0408.08001312	siyah	26	10	33	22	8	3	1	08,0	1	180
K0408.08001322	siyah	26	10	33	22	8	3	2	08,0	1	180
K0408.08001412	siyah	26	10	33	22	8	4	1	08,0	1	180
K0408.08001422	siyah	26	10	33	22	8	4	2	08,0	1	180
K0408.10001112	siyah	26	10	33	22	10	1	1	10,0	1	150
K0408.10001122	siyah	26	10	33	22	10	1	2	10,0	1	150
K0408.10001212	siyah	26	10	33	22	10	2	1	10,0	1	150
K0408.10001222	siyah	26	10	33	22	10	2	2	10,0	1	150
K0408.10001312	siyah	26	10	33	22	10	3	1	10,0	1	150
K0408.10001322	siyah	26	10	33	22	10	3	2	10,0	1	150
K0408.10001412	siyah	26	10	33	22	10	4	1	10,0	1	150
K0408.10001422	siyah	26	10	33	22	10	4	2	10,0	1	150