

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Çelik.
Kol elemanı poliamid.

Model:

nitro karbür ve siyah oksidasyon kaplama.
Tutamak elemanı mavi, siyah veya kırmızı.

Bilgi:

Bakım gerektirmeyen yüksek kalitede mafsallı burçları. Açma ve kapama sırasında kalıcı olarak sabit kuvvet uygulaması. En iyi sağlamlık, U profilli konik sıkıştırma kolu ile elde edilir.

Talep üzerine:

başka tutamak renkleri.

Aksesuar:


K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Çizim bilgisi:

- 1) Dayanak pimi, Pozisyon 1
- 2) Dayanak pimi, Pozisyon 2

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

Ürün açıklaması/Ürün resimleri




**product
design
award**




Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Çizimler



Ürnlere genel bakış

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

Dikey ayaklı ve ayarlanabilir baskı milli dikey hızlı bağlama elemanı

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Bileşen rengi	Açılma açısı Tutma kolu Pozisyon 1	Açılma açısı Tutma kolu Pozisyon 2	Açılma açısı Tutma kolu dayanaksız	Açılma açısı Kol Pozisyon 1	Açılma açısı Kol Pozisyon 2	El kuvveti FH N	Tutma kuvveti F1 N	Tutma kuvveti F2 N	Bağlama kuvveti F3 N	Bağlama kuvveti F4 N
K0663.005001	açık mavi RAL 5002	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006001	açık mavi RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008001	açık mavi RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010001	açık mavi RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012001	açık mavi RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.005000	siyah gri RAL 7021	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006000	siyah gri RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008000	siyah gri RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010000	siyah gri RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012000	siyah gri RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.005003	trafik kırmızı RAL 3020	100°	-	129°	64°	-	100	750	1050	620	750
K0663.006003	trafik kırmızı RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008003	trafik kırmızı RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010003	trafik kırmızı RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012003	trafik kırmızı RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800

Sipariş numarası	Bileşen rengi	Delik düzeni	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.005001	açık mavi RAL 5002	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006001	açık mavi RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008001	açık mavi RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010001	açık mavi RAL 5002	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012001	açık mavi RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5
K0663.005000	siyah gri RAL 7021	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006000	siyah gri RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008000	siyah gri RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010000	siyah gri RAL 7021	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012000	siyah gri RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5
K0663.005003	trafik kırmızı RAL 3020	2	M5x25	16	25	4,5	14	1	8,1	4,1	13,2	9,2	22,5	29,8	5,5	4,5	119,2	65,6	35
K0663.006003	trafik kırmızı RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	43,5	37,6	5,5	5,5	169	86,5	53
K0663.008003	trafik kırmızı RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	41,5	49	6,5	6,8	200,4	107	62
K0663.010003	trafik kırmızı RAL 3020	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	47	62,3	13	9	247,4	153	95
K0663.012003	trafik kırmızı RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	47	69,8	9	8,8	265,5	173,5	113,5