

Makina ayakları çelik veya paslanmaz çelik

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Ayak disk, çelik veya paslanmaz çelik 1.4301 dişli mil.

Kauçuk destek (NBR) 80 Shore.

Model:

Ayak disk ve dişli mil çelik, galvaniz kaplama.

Ayak disk paslanmaz çelik, polisajlı.

Dişli mil paslanmaz çelik, yalın.

Kauçuk destek sertleştirilmiş, siyah.

Bilgi:

Döndürülebilir yataklı dişli milli ve kauçuk kurulum yüzeyli, çelik veya paslanmaz çelik makina ayakları. Masif kauçuk destek, sertleştirme yoluyla sac diskine sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Kauçuk destek üstün bir zemin tutma özelliğine sahiptir. Çarpışma seslerini sönümler ve titreşimlerle darbelerin zemine aktarılmasını zorlaştırır.

Tabloda belirtilen yüklenme değerleri, bir statik yükün diske dikey olarak milin ortasına uygulandığı bir deneme serisine dayanmaktadır. Titreşimlerde veya sarsılma etkileri olduğunda ortaya çıkan radyal etki eden kuvvetler, yük taşıma kapasitesini etkiler ve belirtilen değerlerde dikkate alınmamıştır.

Paslanmaz çelik ayaklarda, M16 mil boyutundan itibaren anahtar genişliği iki köşelidir.

Uygun somun ile birlikte teslim edilir.

Ürünlere genel bakış

Makina ayakları, çelik veya paslanmaz çelik

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K0739.1105010X50	A	çelik	-	50	M10	19	79	29	50	14	-	4
K0739.1105010X100	A	çelik	-	50	M10	19	129	29	100	14	-	4
K0739.1105012X50	A	çelik	-	50	M12	19	79	29	50	14	-	4
K0739.1105012X100	A	çelik	-	50	M12	19	129	29	100	14	-	4
K0739.1105012X150	A	çelik	-	50	M12	19	179	29	150	14	-	4
K0739.1106010X50	A	çelik	-	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
K0739.1106010X100	A	çelik	-	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
K0739.1106012X50	A	çelik	-	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
K0739.1106012X100	A	çelik	-	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
K0739.1106012X150	A	çelik	-	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
K0739.1108010X50	A	çelik	-	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
K0739.1108010X100	A	çelik	-	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1108012X50	A	çelik	-	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
K0739.1108012X100	A	çelik	-	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1108012X150	A	çelik	-	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
K0739.1108014X50	A	çelik	-	80	M14	25	85	35	50	14	-	10
K0739.1108014X100	A	çelik	-	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1108014X150	A	çelik	-	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
K0739.1108016X100	A	çelik	-	80	M16	25	135	35	100	16	-	10
K0739.1108016X150	A	çelik	-	80	M16	25	185	35	150	16	-	10
K0739.1108020X75	A	çelik	-	80	M20	25	111	36	75	20	-	10

Makina ayakları çelik veya paslanmaz çelik

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K0739.1108020X100	A	çelik	-	80	M20	25	136	36	100	20	-	10
K0739.1108020X150	A	çelik	-	80	M20	25	186	36	150	20	-	10
K0739.1108020X200	A	çelik	-	80	M20	25	236	36	200	20	-	10
K0739.1110020X75	A	çelik	-	100	M20	28	113,5	38,5	75	20	-	15
K0739.1110020X100	A	çelik	-	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	-	15
K0739.1110020X150	A	çelik	-	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	-	15
K0739.1110020X200	A	çelik	-	100	M20	28	238,5	38,5	200	20	-	15
K0739.1110020X250	A	çelik	-	100	M20	28	288,5	38,5	250	20	-	15
K0739.1110024X100	A	çelik	-	100	M24	28	138,5	38,5	100	24	-	15
K0739.1110024X150	A	çelik	-	100	M24	28	188,5	38,5	150	24	-	15
K0739.1110024X200	A	çelik	-	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	-	15
K0739.1110024X250	A	çelik	-	100	M24	28	288,5	38,5	250	24	-	15
K0739.1112020X100	A	çelik	-	120	M20	32	142,5	42,5	100	20	-	30
K0739.1112020X150	A	çelik	-	120	M20	32	192,5	42,5	150	20	-	30
K0739.1112020X200	A	çelik	-	120	M20	32	242,5	42,5	200	20	-	30
K0739.1112024X100	A	çelik	-	120	M24	32	142,5	42,5	100	24	-	30
K0739.1112024X150	A	çelik	-	120	M24	32	192,5	42,5	150	24	-	30
K0739.1112024X200	A	çelik	-	120	M24	32	242,5	42,5	200	24	-	30
K0739.1112030X100	A	çelik	-	120	M30	32	143,5	43,5	100	30	-	30
K0739.1112030X150	A	çelik	-	120	M30	32	193,5	43,5	150	30	-	30
K0739.1112030X200	A	çelik	-	120	M30	32	243,5	43,5	200	30	-	30
K0739.1205010X50	A	paslanmaz çelik	-	50	M10	19	79	29	50	14	-	4
K0739.1205010X100	A	paslanmaz çelik	-	50	M10	19	129	29	100	14	-	4
K0739.1205012X50	A	paslanmaz çelik	-	50	M12	19	79	29	50	14	-	4
K0739.1205012X100	A	paslanmaz çelik	-	50	M12	19	129	29	100	14	-	4
K0739.1205012X150	A	paslanmaz çelik	-	50	M12	19	179	29	150	14	-	4
K0739.1206010X50	A	paslanmaz çelik	-	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
K0739.1206010X100	A	paslanmaz çelik	-	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
K0739.1206012X50	A	paslanmaz çelik	-	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
K0739.1206012X100	A	paslanmaz çelik	-	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
K0739.1206012X150	A	paslanmaz çelik	-	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
K0739.1208010X50	A	paslanmaz çelik	-	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
K0739.1208010X75	A	paslanmaz çelik	-	80	M10	25	110	35	75	14	-	10
K0739.1208010X100	A	paslanmaz çelik	-	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1208010X125	A	paslanmaz çelik	-	80	M10	25	160	35	125	14	-	10
K0739.1208012X50	A	paslanmaz çelik	-	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
K0739.1208012X75	A	paslanmaz çelik	-	80	M12	25	110	35	75	14	-	10
K0739.1208012X100	A	paslanmaz çelik	-	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1208012X125	A	paslanmaz çelik	-	80	M12	25	160	35	125	14	-	10
K0739.1208012X150	A	paslanmaz çelik	-	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
K0739.1208014X75	A	paslanmaz çelik	-	80	M14	25	110	35	75	14	-	10
K0739.1208014X100	A	paslanmaz çelik	-	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
K0739.1208014X125	A	paslanmaz çelik	-	80	M14	25	160	35	125	14	-	10
K0739.1208014X150	A	paslanmaz çelik	-	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
K0739.1208014X175	A	paslanmaz çelik	-	80	M14	25	210	35	175	14	-	10
K0739.1208016X75	A	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	110	35	75	13	-	10
K0739.1208016X100	A	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	135	35	100	13	-	10
K0739.1208016X125	A	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	160	35	125	13	-	10
K0739.1208016X150	A	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	185	35	150	13	-	10
K0739.1208016X175	A	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	210	35	175	13	-	10
K0739.1208020X75	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	113	38	75	17	-	10
K0739.1208020X100	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	138	38	100	17	-	10
K0739.1208020X125	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	163	38	125	17	-	10
K0739.1208020X150	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	188	38	150	17	-	10
K0739.1208020X175	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	213	38	175	17	-	10
K0739.1208020X200	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	238	38	200	17	-	10
K0739.1208020X225	A	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	263	38	225	17	-	10
K0739.1210020X75	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	118	43	75	17	-	15
K0739.1210020X100	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	143	43	100	17	-	15
K0739.1210020X125	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	168	43	125	17	-	15
K0739.1210020X150	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	193	43	150	17	-	15

Makina ayakları çelik veya paslanmaz çelik

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K0739.1210020X175	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	218	43	175	17	-	15
K0739.1210020X200	A	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	243	43	200	17	-	15
K0739.1210024X100	A	paslanmaz çelik	-	100	M24	30	144	44	100	20	-	15
K0739.1210024X125	A	paslanmaz çelik	-	100	M24	30	169	44	125	20	-	15
K0739.1210024X150	A	paslanmaz çelik	-	100	M24	30	194	44	150	20	-	15
K0739.1210024X175	A	paslanmaz çelik	-	100	M24	30	219	44	175	20	-	15
K0739.1210024X200	A	paslanmaz çelik	-	100	M24	30	244	44	200	20	-	15
K0739.1212020X100	A	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	143	43	100	17	-	30
K0739.1212020X150	A	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	192	42	150	17	-	30
K0739.1212020X200	A	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	242	42	200	17	-	30
K0739.1212024X100	A	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	144	44	100	20	-	30
K0739.1212024X150	A	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	194	44	150	20	-	30
K0739.1212024X200	A	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	244	44	200	20	-	30
K0739.1212030X100	A	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	147	47	100	26	-	30
K0739.1212030X150	A	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	196	46	150	26	-	30
K0739.1212030X200	A	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	246	46	200	26	-	30
K0739.2106010X50	B	çelik	45	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
K0739.2106010X100	B	çelik	45	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
K0739.2106012X50	B	çelik	45	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
K0739.2106012X100	B	çelik	45	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
K0739.2106012X150	B	çelik	45	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
K0739.2108010X50	B	çelik	54	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
K0739.2108010X100	B	çelik	54	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2108012X50	B	çelik	54	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
K0739.2108012X100	B	çelik	54	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2108012X150	B	çelik	54	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
K0739.2108014X50	B	çelik	54	80	M14	25	85	35	50	14	-	10
K0739.2108014X100	B	çelik	54	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2108014X150	B	çelik	54	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
K0739.2108016X100	B	çelik	54	80	M16	25	135	35	100	16	-	10
K0739.2108016X150	B	çelik	54	80	M16	25	185	35	150	16	-	10
K0739.2108020X75	B	çelik	54	80	M20	25	111	36	75	20	-	10
K0739.2108020X100	B	çelik	54	80	M20	25	136	36	100	20	-	10
K0739.2108020X150	B	çelik	54	80	M20	25	186	36	150	20	-	10
K0739.2108020X200	B	çelik	54	80	M20	25	236	36	200	20	-	10
K0739.2110020X75	B	çelik	69	100	M20	28	113,5	38,5	75	20	-	15
K0739.2110020X100	B	çelik	69	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	-	15
K0739.2110020X150	B	çelik	69	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	-	15
K0739.2110020X200	B	çelik	69	100	M20	28	238,5	38,5	200	20	-	15
K0739.2110020X250	B	çelik	69	100	M20	28	288,5	38,5	250	20	-	15
K0739.2110024X100	B	çelik	69	100	M24	28	138,5	38,5	100	24	-	15
K0739.2110024X150	B	çelik	69	100	M24	28	188,5	38,5	150	24	-	15
K0739.2110024X200	B	çelik	69	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	-	15
K0739.2110024X250	B	çelik	69	100	M24	28	288,5	38,5	250	24	-	15
K0739.2206010X50	B	paslanmaz çelik	45	60	M10	22	82	32	50	14	-	7
K0739.2206010X100	B	paslanmaz çelik	45	60	M10	22	132	32	100	14	-	7
K0739.2206012X50	B	paslanmaz çelik	45	60	M12	22	82	32	50	14	-	7
K0739.2206012X100	B	paslanmaz çelik	45	60	M12	22	132	32	100	14	-	7
K0739.2206012X150	B	paslanmaz çelik	45	60	M12	22	182	32	150	14	-	7
K0739.2208010X50	B	paslanmaz çelik	54	80	M10	25	85	35	50	14	-	10
K0739.2208010X75	B	paslanmaz çelik	54	80	M10	25	110	35	75	14	-	10
K0739.2208010X100	B	paslanmaz çelik	54	80	M10	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2208010X125	B	paslanmaz çelik	54	80	M10	25	160	35	125	14	-	10
K0739.2208012X50	B	paslanmaz çelik	54	80	M12	25	85	35	50	14	-	10
K0739.2208012X75	B	paslanmaz çelik	54	80	M12	25	110	35	75	14	-	10
K0739.2208012X100	B	paslanmaz çelik	54	80	M12	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2208012X125	B	paslanmaz çelik	54	80	M12	25	160	35	125	14	-	10
K0739.2208012X150	B	paslanmaz çelik	54	80	M12	25	185	35	150	14	-	10
K0739.2208014X75	B	paslanmaz çelik	54	80	M14	25	110	35	75	14	-	10
K0739.2208014X100	B	paslanmaz çelik	54	80	M14	25	135	35	100	14	-	10
K0739.2208014X125	B	paslanmaz çelik	54	80	M14	25	160	35	125	14	-	10

Makina ayakları çelik veya paslanmaz çelik

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K0739.2208014X150	B	paslanmaz çelik	54	80	M14	25	185	35	150	14	-	10
K0739.2208014X175	B	paslanmaz çelik	54	80	M14	25	210	35	175	14	-	10
K0739.2208016X75	B	paslanmaz çelik	54	80	M16	25	110	35	75	13	-	10
K0739.2208016X100	B	paslanmaz çelik	54	80	M16	25	135	35	100	13	-	10
K0739.2208016X125	B	paslanmaz çelik	54	80	M16	25	160	35	125	13	-	10
K0739.2208016X150	B	paslanmaz çelik	54	80	M16	25	185	35	150	13	-	10
K0739.2208016X175	B	paslanmaz çelik	54	80	M16	25	210	35	175	13	-	10
K0739.2208020X75	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	113	38	75	17	-	10
K0739.2208020X100	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	138	38	100	17	-	10
K0739.2208020X125	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	163	38	125	17	-	10
K0739.2208020X150	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	188	38	150	17	-	10
K0739.2208020X175	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	213	38	175	17	-	10
K0739.2208020X200	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	238	38	200	17	-	10
K0739.2208020X225	B	paslanmaz çelik	54	80	M20	25	263	38	225	17	-	10
K0739.2210020X75	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	118	43	75	17	-	15
K0739.2210020X100	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	143	43	100	17	-	15
K0739.2210020X125	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	168	43	125	17	-	15
K0739.2210020X150	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	193	43	150	17	-	15
K0739.2210020X175	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	218	43	175	17	-	15
K0739.2210020X200	B	paslanmaz çelik	69	100	M20	30	243	43	200	17	-	15
K0739.2210024X100	B	paslanmaz çelik	69	100	M24	30	144	44	100	20	-	15
K0739.2210024X125	B	paslanmaz çelik	69	100	M24	30	169	44	125	20	-	15
K0739.2210024X150	B	paslanmaz çelik	69	100	M24	30	194	44	150	20	-	15
K0739.2210024X175	B	paslanmaz çelik	69	100	M24	30	219	44	175	20	-	15
K0739.2210024X200	B	paslanmaz çelik	69	100	M24	30	244	44	200	20	-	15
K0739.3105010X50	C	çelik	-	50	M10	19	79	29	50	14	5	4
K0739.3105012X50	C	çelik	-	50	M12	19	79	29	50	14	6	4
K0739.3105012X100	C	çelik	-	50	M12	19	129	29	100	14	6	4
K0739.3105016X75	C	çelik	-	50	M16	19	104	29	75	16	8	4
K0739.3105016X100	C	çelik	-	50	M16	19	129	29	100	16	8	4
K0739.3105016X150	C	çelik	-	50	M16	19	179	29	150	16	8	4
K0739.3106010X50	C	çelik	-	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
K0739.3106012X50	C	çelik	-	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
K0739.3106012X100	C	çelik	-	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
K0739.3106016X75	C	çelik	-	60	M16	22	108	33	75	16	8	7
K0739.3106016X100	C	çelik	-	60	M16	22	133	33	100	16	8	7
K0739.3106016X150	C	çelik	-	60	M16	22	183	33	150	16	8	7
K0739.3108016X100	C	çelik	-	80	M16	25	135	35	100	16	8	10
K0739.3108016X150	C	çelik	-	80	M16	25	185	35	150	16	8	10
K0739.3108020X75	C	çelik	-	80	M20	25	111	36	75	20	10	10
K0739.3110020X100	C	çelik	-	100	M20	28	138,5	38,5	100	20	10	15
K0739.3110020X150	C	çelik	-	100	M20	28	188,5	38,5	150	20	10	15
K0739.3110024X200	C	çelik	-	100	M24	28	238,5	38,5	200	24	10	15
K0739.3112020X100	C	çelik	-	120	M20	32	142,5	42,5	100	20	10	30
K0739.3112020X150	C	çelik	-	120	M20	32	192,5	42,5	150	20	10	30
K0739.3112020X200	C	çelik	-	120	M20	32	242,5	42,5	200	20	10	30
K0739.3112024X100	C	çelik	-	120	M24	32	142,5	42,5	100	24	10	30
K0739.3112024X150	C	çelik	-	120	M24	32	192,5	42,5	150	24	10	30
K0739.3112024X200	C	çelik	-	120	M24	32	242,5	42,5	200	24	10	30
K0739.3112030X100	C	çelik	-	120	M30	32	143,5	43,5	100	30	10	30
K0739.3112030X150	C	çelik	-	120	M30	32	193,5	43,5	150	30	10	30
K0739.3112030X200	C	çelik	-	120	M30	32	243,5	43,5	200	30	10	30
K0739.3205010X50	C	paslanmaz çelik	-	50	M10	19	79	29	50	14	5	4
K0739.3205012X50	C	paslanmaz çelik	-	50	M12	19	79	29	50	14	6	4
K0739.3205012X100	C	paslanmaz çelik	-	50	M12	19	129	29	100	14	6	4
K0739.3205016X75	C	paslanmaz çelik	-	50	M16	19	104	29	75	13	8	4
K0739.3205016X100	C	paslanmaz çelik	-	50	M16	19	129	29	100	13	8	4
K0739.3205016X150	C	paslanmaz çelik	-	50	M16	19	179	29	150	13	8	4
K0739.3205016X200	C	paslanmaz çelik	-	50	M16	19	229	29	200	13	8	4
K0739.3206010X50	C	paslanmaz çelik	-	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
K0739.3206012X50	C	paslanmaz çelik	-	60	M12	22	82	32	50	14	6	7

Makina ayakları çelik veya paslanmaz çelik

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	Ana gövde malzemesi	A	D	D1	H	H1	H2	L	SW	SW1	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
K0739.3206012X100	C	paslanmaz çelik	-	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
K0739.3206016X75	C	paslanmaz çelik	-	60	M16	22	108	33	75	13	8	7
K0739.3206016X100	C	paslanmaz çelik	-	60	M16	22	133	33	100	13	8	7
K0739.3206016X150	C	paslanmaz çelik	-	60	M16	22	183	33	150	13	8	7
K0739.3206016X200	C	paslanmaz çelik	-	60	M16	22	233	33	200	13	8	7
K0739.3208016X75	C	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	110	35	75	13	8	10
K0739.3208016X100	C	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	135	35	100	13	8	10
K0739.3208016X125	C	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	160	35	125	13	8	10
K0739.3208016X150	C	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	185	35	150	13	8	10
K0739.3208016X175	C	paslanmaz çelik	-	80	M16	25	210	35	175	13	8	10
K0739.3208020X75	C	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	113	38	75	17	10	10
K0739.3208020X200	C	paslanmaz çelik	-	80	M20	25	238	38	200	17	10	10
K0739.3210020X150	C	paslanmaz çelik	-	100	M20	30	193	43	150	17	10	15
K0739.3212020X100	C	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	143	43	100	17	10	30
K0739.3212020X150	C	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	194	44	150	17	10	30
K0739.3212020X200	C	paslanmaz çelik	-	120	M20	32	244	44	200	17	10	30
K0739.3212024X100	C	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	145	45	100	20	10	30
K0739.3212024X150	C	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	195	45	150	20	10	30
K0739.3212024X200	C	paslanmaz çelik	-	120	M24	32	245	45	200	20	10	30
K0739.3212030X100	C	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	147	47	100	26	10	30
K0739.3212030X150	C	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	197	47	150	26	10	30
K0739.3212030X200	C	paslanmaz çelik	-	120	M30	32	247	47	200	26	10	30
K0739.4106010X50	D	çelik	45	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
K0739.4106012X50	D	çelik	45	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
K0739.4106012X100	D	çelik	45	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
K0739.4106016X75	D	çelik	45	60	M16	22	108	33	75	16	8	7
K0739.4106016X100	D	çelik	45	60	M16	22	133	33	100	16	8	7
K0739.4106016X150	D	çelik	45	60	M16	22	183	33	150	16	8	7
K0739.4106016X200	D	çelik	45	60	M16	22	233	33	200	16	8	7
K0739.4206010X50	D	paslanmaz çelik	45	60	M10	22	82	32	50	14	5	7
K0739.4206012X50	D	paslanmaz çelik	45	60	M12	22	82	32	50	14	6	7
K0739.4206012X100	D	paslanmaz çelik	45	60	M12	22	132	32	100	14	6	7
K0739.4206016X75	D	paslanmaz çelik	45	60	M16	22	108	33	75	13	8	7
K0739.4206016X100	D	paslanmaz çelik	45	60	M16	22	133	33	100	13	8	7
K0739.4206016X150	D	paslanmaz çelik	45	60	M16	22	183	33	150	13	8	7
K0739.4206016X200	D	paslanmaz çelik	45	60	M16	22	233	33	200	13	8	7