

KIPP GÜNCCEL

100 %
VISION
SINCE 1919

HEINRICH KIPP WERK



YENİ

YAYLI KİLİTLER
GÜVENLİ KİLİTLEME İÇİN



YENİ SERTİFİKASYON
NOVOnox hygienic



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KIPP, CO₂ NÖTR ÇELİK KULLANIYOR

Kipp

TEMMUZ 2021

İÇİNDEKİLER

KIPP GÜNCEL

Sayın okuyucu,

bilindiği gibi zorluklar büyümeyi sağlıyor.
Biz KIPP olarak ikinci yarıyla güvenle bakıyoruz,
şimdiye kadar 2021 yılı pandeminin izlerini
taşımaya devam etse de.

Özellikle böyle zamanlarda ürün yelpazemizi
sürekli geliştirebildiğimiz için mutluyuz:
İki yeni kataloğumuz artık 55.000 ürün
kapsamaktadır. Toplam 5.000 yenilik arasında
örneğin eksantrik kamli kenetleme kollu sıkıştırma
mandrellerini, zincir bağlama elemanlarını ve yaylı
kilitleri çok sayıda modelde bulabilirsiniz.

Yeni KIPP AKTUELL baskısında ayrıca
sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda
hangi tedbirleri aldığımızı okuyabilirsiniz –
"yeşil çelik" ile inşaattan blok termoelektrik
santraline kadar.

Okurken iyi eğlenceler
diliyorum



Otto Braun, Satış Müdürü

EKSANTRİK KAMLI KENETLEME KOLLU
SIKIŞTIRMA MANDRELLERİ **3**

YENİ
KATALOGLAR **3**

YENİ SERTİFİKASYON
HYGIENIC USIT® **4**

KIPP ÜRÜNLERİ
KULLANIMDA **4**

İŞ PARÇALARI İÇİN ZİNCİR
BAĞLAMA ELEMANI **5**

YOUTUBE' DA
ÜRÜN VİDEOLARI **5**

TÜRKİYE'DE
YENİ LOKASYON **5**

CO2 NÖTR
"YEŞİL ÇELİK" **6**

DOĞAYA SAYGI
DUYMAK **6**

YILDA 226 T CO2
TASARRUFU SAĞLANIYOR **6**

YAYLI KİLİTLER, GÜVENLİ
KİLİTLEME İÇİN **7**

YERLER **8**

EKSANTRİK KAMLI KENETLEME KOLU SIKIŞTIRMA MANDRELLERİ

Delikler üzerinden sabitleme

İki parçayı kolayca ve bir alet olmadan birbirini ile germek üzere yeni bir çözüm: Sıkıştırma mandrelleri iş parçalarını delikler üzerinden konumlandırmayı ve aşağı çekiş etkisi ile sabitlemeyi mümkün kılar. Kullanım, bir eksantrik kamlı kenetleme kolu üzerinden gerçekleşir. Sıkıştırma aralığı veya tutma gücü kademesiz olarak ayarlanabilir. Sıkıştırma çözümü, geçiş deliklerinde ve kör deliklerde kullanılabilir – delikler için ölçü, yüzey ve form ile ilgili şartlar yoktur. Sıkıştırma mandrelleri farklı çap ve ebatlarda temin edilebilmektedir. Sıkıştırma mandreli çapına bağlı olarak

3,3 kN'lik tutma güçlerine ulaşılabilir. Eksantrik kamlı kenetleme kolu hızlı sabitleme için idealdir. Sıkıştırma işlemi bir yüzey preslemesi üzerinden gerçekleştiği için iş parçası yüzeyleri korunur. Tertibat ve takım makineleri üretimi için ideal çözüm oluşturur.



YENİ KULLANIM PARÇALARI | NORM BİRİMLERİ VE GERME TEKNOLOJİSİ KATALOGLARI



4.800 YENİLİK

Yeni KIPP KULLANIM PARÇALARI | NORM BİRİMLERİ kataloğu 1.600 sayfa.

- Ürün serisi FEATUREgrip – Endüstri 4.0 için uygun olan akıllı bileşenler.
- Ürün serisi NOVOnox hygienic – Yüksek temizlik şartları için tasarlanan paslanmaz çelik ürünler.
- Çok sayıda yeni Duroplast ürünler, indeksleme pistonları, bilyalı kilit pimleri ve boru tutamaklar ve menteşeler.

200 YENİLİK

580 sayfalık GERME TEKNOLOJİSİ kataloğunda program genişletilmektedir.

- 5 akslı bağlama elemanı KIPPflexX, ham parça bağlamada mengene olarak veya aşağı çekişli bağlama için merkezleyici bağlama elemanı olarak – 2IN1.
- 5 akslı modül gerdirme sistemi 138 büyük veya ağır iş parçalarının sıfır noktası bağlama işlemi için.
- Pnömatik bağlama pabuçları. Zincir bağlama sistemi, büyük, yuvarlak ve şekilsiz iş parçalarının sabitlenmesi için. T kanallı temel elemanlar.



HYGIENIC USIT® VİDALAMA VE YALITIM SİSTEMİNİN YENİ SERTİFİKASYONU

Yeni tasarım vidalama ve yalıtım sistemi Hygienic USIT® özel olarak hijyen açısından hassas alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. EHEDG tarafından yeniden belgelendirme kapsamında ürün optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Yenilenmiş paslanmaz çelik parçalar EL sınıfı I AUX uyarınca belgelenmiştir. Daha iyi bir merkezleme için yalıtım pulunun iç çapı biraz küçültülmüştür. Bu beraberinde civata şaftının da uyarlanmasını beraberinde getirdi. Bunun yanında HEINRICH KIPP WERK şaft uzunluklarının kademelendirmelerini de revize etti. Vidalama sistemini optik olarak dengelemek için civata başındaki başlıklı somunlar uyarlanmıştır. Vidalama ve izolasyon sisteminin çıkış noktası Freudenberg tarafından geliştirilmiş olan hijyenik USIT® contasıdır.

Conta çıkıntısının özel konturu biçimli kenarı ve vidanın polisajlı bilezik yüzeyi vida yerini biçime uygun halde yalıtır, birkaç defa sıkılsa ve tekrar çözülse de. Yalıtım puluna uygun olarak KIPP, NOVOnox hijyenik altıgen civata ve başlıklı somunu geliştirmiştir. Bu paslanmaz çelik ürünlerden oluşan kombinasyon hijyen açısından hassas olan alanlarla ilgili tüm gereklilikleri karşılayan bir vidalama ve izolasyon sistemi sağlamaktadır. Polisajlı yüzeyler, yarıçaplar ve form geçişleri ölü alan bırakmıyor ve kolay temizlenmeyi sağlıyor.



KIPP ÜRÜNLERİ KULLANIMDA

Steinfort Glas / Hollanda



Hollanda Franeker'deki Steinfort Glas BV firması cam işleme konusunda uzmanlaşmıştır. İlgili müşteri talebine uygun olarak örneğin her tür, ebat ve renkte sertleştirilmiş veya aydınlatmalı cam üretilir. Steinfort, Hollanda'daki otobüslerin %80'ini, sürücüleri korumak amacıyla antirefleks koruyucu camlarla donattı donattı.

Termoplastik ve paslanmaz çelik KIPP menteşeleri K0435'in yanı sıra koruyucu camlarda, emniyetli ve basit kullanımı sağlamak için kollar ve mıknatıslar da kullanılmaktadır. Steinfort, KIPP ile olan iyi işbirliğini ve yüksek üretim derinliğini ve hızlı tepki hızını takdir ediyor.

YENİ ZİNCİR BAĞLAMA ELEMANLARI, DÜZENSİZ KENARLARI OLAN İŞ PARÇALARI İÇİN



HEINRICH KIPP WERK ürün yelpazesini karmaşık kenarları veya formları olan iş parçalarının güvenli gerilmesine ve sabitlenmesine hizmet eden zincir bağlama elemanları ile genişletti. Özel gerdirme vasıtaları artık gerekmiyor. Tutma güçleri için 15 kN veya 40 kN ile iki versiyon mevcut, her biri bağlama kancası, karşılayan kanca, dört makara zinciri, dört bağlantı elemanı, altı plastik eleman ve germe zincirleri için bir emniyet seti içermektedir. Makara zincirleri ayrı olarak başka uzunluklarda da mevcut, bu şekilde kullanıcılar iş parçalarının sahip olabileceği çeşitli çaplara ve formlara esnek bir şekilde uyum sağlayabilir. Ayrıca üç metrelik zincir uzunluğundan itibaren kullanımı tavsiye edilen germe kilitleri de mevcuttur. Bunun dışında KIPP ürün yelpazesinde 120° prizmalar var. Bunlar makine tezgahına esnek bir şekilde konumlandırılabilir.

YOUTUBE' DA ÜRÜN VİDEOLARI

Uygulamaları daha iyi anlamak – YouTube kanalımızda KIPP ürünleriyle ilgili çok sayıda video ve animasyon bulabilirsiniz.

Bizi ziyaret edin:

► youtube.com/HEINRICHKIPPWERK



KISA NOT

TÜRKİYE'DE YENİ LOKASYON

2020 yılında KIPP, İstanbul'da yeni bir şube açtı. Türk müşterilerimizle ilgilendiği için çalışmalarını Bay Erkan Çakır'a teşekkür ediyoruz.



www.kipp.com.tr



KIPP CO₂ NÖTR "YEŞİL ÇELİK" KULLANIYOR

HEINRICH KIPP WERK, Sulz am Neckar'da bulunan lojistik merkezini genişletiyor. Bu yeni bina çift anlamda geleceğe yönelik sürdürülebilir bir yatırım niteliğindedir. "Uzun vadeli



bir büyümeye güveniyoruz", vurgusunu yapıyor KIPP Genel Müdürü Nicolas Kipp. "Sorumluluk üstleniyoruz ve CO₂ nötr çelik ile iklim korumasını destekliyoruz."

Toplam alanı 4.300 m² olan yeni bina için 400 ton betonarme çeliğe ihtiyaç var. Bunun için SÜLZLE Stahlpartner'in sertifikalı "yeşil çeliği" seçildi. Çelik üretiminde CO₂ yüklerini KIPP bir kompensasyon katkısı ile dengelemektedir. Bu klima katkısı hem yerel hem de eşik ülkelerdeki ve gelişmekte olan ülkelerdeki projeleri desteklemektedir.

DOĞAYA SAYGI DUYMAK

Lojistik fabrikasının inşaatından önce ağaçlar topraktan çıkarıldı ve transfer edildi. Firma Opitz'in modern yuvarlak kürek makinesi sayesinde bu mümkün oldu. 20 yıldan beri yerlerinde bulunan büyük sedir ağaçları kökleriyle birlikte yeni yerine nakledildi.

Gölcüğümüzde üç sedir ağacı yeterince alana sahip, bunlar gelişebiliyor, CO₂ absorbe edebiliyor ve çok sayıda kuşa yuva imkanı sunuyor. Geleneğimiz: Her yeni ek yapıda veya yeni bina inşaatında HEINRICH KIPP WERK şirketinde sedir ağaçları ekilmektedir. Aile şirketi olarak insan ve ekolojiye karşı sorumluluğumuzu biliyoruz.



YILDA 226 t CO₂ TASARRUFU SAĞLANIYOR



Bir blok termoelektrik santrali – kısaca BTES, jeneratörü tahrik eden ve dolayısıyla elektrik üreten bir motor gibi çalışmaktadır. HEINRICH KIPP WERK işletmesinde BTES ısı yönlendirmeli ve dolayısıyla, özellikle ısıya ilaveten elektrik de üreten bir ısıtıcıdır. Basınçlı havayla ara depolarına doldurulan kompresörlerin sıcak atık havasıyla binanın ısıtılması ve ayrıca sıcak su teminatı desteklenmektedir. Yaz mevsiminde adsorpsiyon sistemleri sayesinde ısı soğuğa dönüştürülür ve üretim makinelerinin soğutulması için kullanılır. Artı enerjiyle elektrik üretiyoruz. Bu enerji kamusal şebekeye aktarılmaktadır.

YENİ YAYLI KİLİTLER, GÜVENLİ KİLİTLEME İÇİN

HEINRICH KIPP WERK plastikten üretilmiş yeni yaylı kilitler geliştirdi. Bunlar doğrudan Almanya'daki tesiste üretiliyor. Bu ürünler özel olarak kapılara, kapaklara veya çekmecelere bitişik, yerden son derece fazla tasarruf sağlayan montaj için tasarlanmıştır. Kullanıcıların yapması gereken tek şey ilgili tertibatı bastırarak kapatmak - yakalama fonksiyonu güvenli bir kilitlemeyi garanti eder. Uygulama kadar modüllerin montajı da oldukça kolaydır.

Yaylı kilitler aşağıdaki modellerde teslim edilebilir:

- Katlanabilir tutamakları olan modeller kapı kanadı kalınlığı 2 ile 22 mm arasında ve kilitlenebilir versiyon olarak da alınabilir. Alabileceğiniz renkler: Siyah, beyaz, bej ve siyah krom kaplamalı tutamak ile.
- Kilitlenebilir yaylı kilitler kapı kalınlığı 0,6 ile 1 mm arasında ince kapılar için öngörülmüştür ve alet kullanmadan monte edilebilirler.
- 1,2 mm ile 19 mm kapı kanadı kalınlıkları için gömülü düğmeli modellerde düğme bastırılarak dışarıya çıkar. Bazı modellerde


düğme döndürülebilir özelliktedir.

Bu ürün grubu siyah, beyaz, bej ve krom kaplama olarak alınabilir.


Yaylı kilitler, ani hareketlerle veya sarsıntılarla istenmeden tekrar açılabilen alışlagelmiş kilitleme mekanizmaları açısından bu alanlar için ideal bir seçimdir – örneğin gemilerde veya araçlarda. Ama ambalaj sanayisinde, tıp teknolojisinde ve makine yapımında da yaylı kilitlere ihtiyaç duyulmaktadır.



Düğmeli plastik yaylı kilitler, döndürülebilir - K1654



Kollu plastik yaylı kilitler, katlanabilir - K1651



Kollu plastik yaylı kilitler, kilitlenebilir - K1652



Araçlarda kullanım



Montaj açıklıklarına kurulması



Bakım kapaklarının güvenli kilitlenmesi



HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar
www.kipp.com



KIPP FRANCE SAS
6, rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay
www.kipp.fr



KIPP ITALIA SRL
Via Gaudenzio Ferrari, 21 C
21047 Saronno (VA)
www.kipp.it



KIPP NEDERLAND BV
Willem Dreeslaan 251
2729 NE Zoetermeer
www.kippcom.nl



HEINRICH KIPP GmbH
Traunufer Arkade 1
4600 Thalheim bei Wels
www.kipp.at



KIPP SCHWEIZ AG
Benzburweg 18A
4410 Liestal BL
www.kipp.ch



KIPP POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
www.kipp.pl



KIPP CZ s.r.o.
Vienna Point 2
Václavská 188/119d
Dolní Heršpice, 619 00 Brno
www.kipp.cz



KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt.
No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
www.kipp.com.tr



KIPP SCANDINAVIA AB
Zakrisdalsvägen 26
653 42 Karlstad
www.kipp.se



KIPP Inc.
4305 N. Roosevelt Rd.
MI 49127 Stevensville
www.kippusa.com

KİPP TURKEY LTD. ŞTİ.
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
Ritim İstanbul Sit. A5 Blok Apt. No: 48E/182
34846 Maltepe/İstanbul
Tel. +90 216 755 13 00
info@kipp.com.tr
www.kipp.com.tr

100 %
VISION
SINCE 1919



ŞİMDİ SİPARİŞ EDİN:

kipp-catalogue.com

Veya doldurulmuş formu bize gönderin:

☐ KIPP kataloğu KULLANIM PARÇALARI |
NORM BİRİMLERİ

☐ KIPP kataloğu GERME TEKNOLOJISI

Ad

Departman

E-posta

Şirket

Cadde

PK/Şehir

Telefon