

Monitör braketleri

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Yüksek dayanıklı malzeme karışımı: Termoplastik / alüminyum.

Model:

siyah / kaplamasız

Bilgi:

Endüstriyel kullanılan monitörler ve dokunmatik paneller için altı farklı ana taşıyıcı sunuyoruz:

Kompakt:

Yer tasarrufu sağlar, 60°'lik dönme alanına izin vermektedir. 10 kg'a kadar yükler için (statik). Üniversal vidalı plaka ile. Ana taşıyıcı Ø30 mm yuvarlak borulara veya 30x30 mm dört köşe borulara sabitleme için uygundur. Opsiyonel olarak mevcut küçültme kovanları K0491 üzerinden başka enine kesitlere (yuvarlak borular Ø20 ve 25 mm veya dört köşe 20x20 ve 25x25 mm) bağlantılar da mümkündür.

Konsol:

Titreşime karşı güvenli, sabitlenebilir monitör braket, 15°'lik ızgara adımları ile. 60° dönme aralığına sahip üniversal vidalı plaka.

3 kg'a kadar (dinamik) ve 10 kg'a kadar (statik) yükler için.

Üniversal montaj delikleri panel elemanlarına kolay kurulum sağlar.

Döner flanşlı:

Titreşime karşı güvenli, sabitlenebilir monitör braket, 90°'lik eğim ayarı ile, 15°'lik ızgara adımları ile. Monitörler/işletim cihazları için 25 kg'a kadar (statik). Üniversal vidalı plaka ile. Ana taşıyıcı Ø30 mm yuvarlak borulara sabitleme için uygundur.

Opsiyonel olarak mevcut küçültme kovanları K0492 üzerinden başka enine kesitlere (yuvarlak borular Ø20 ve 25 mm veya dört köşe 20x20) bağlantılar da mümkündür.

Bilyalı mafsallı ile:

60°'lik dönme alanına izin vermektedir. 10 kg'a kadar yükler için (statik). Üniversal vidalı plaka ile. Ana taşıyıcı Ø30 mm yuvarlak borulara sabitleme için uygundur.

Opsiyonel olarak mevcut küçültme kovanları K0492 üzerinden başka enine kesitlere (yuvarlak borular Ø20 ve 25 mm veya dört köşe 20x20) bağlantılar da mümkündür.

Çift bilyalı veya çift bilya dönebilir:

60° dönme aralığına sahip iki adet üniversal vidalı plaka. 3 kg'a kadar (dinamik) ve 10 kg'a kadar (statik) yükler için.

Üniversal montaj delikleri panel elemanlarına kolay kurulum sağlar. Döner versiyon ayrıca 15°'lik adımlarla titreşime dayanıklı ve kilitlenebilir eğim ayarı sağlar.

Opsiyonel olarak farklı bağlantılar için bir duvar konsolu, profil konsolu, taşıma kolları tekli/çiftli, tablet braket, akıllı telefon tutucu, tablet rafı veya bir bağlantı plakası VESA 50/75 veya 75/100 mevcuttur.

Monitör braketleri

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Monitör braketleri

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Ürünlere genel bakış

Monitör braketleri

Sipariş numarası	Resim	Tip 1
K1510.3000		kompakt
K1510.3001		döner flanşlı
K1510.3002		bilyalı mafsallı
K1510.3005		Konsol
K1510.3006		ikili
K1510.3007		Çift bilya dönebilir

Monitör braketleri

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Tip 1
K1510.3003		Duvar konsolu
K1510.3004		Profil konsolu
K1510.5075		VESA bağlantı plakası
K1510.75100		vesa bağlantı plakası
K1510.3010		taşıma kolu tekli
K1510.3012		taşıma kolu ikili
K1510.3014		taşıma kolu ikili
K1510.3016		taşıma kolu teleskop
K1510.3018		taşıma kolu teleskop
K1510.3020		klavye rafı
K1510.125200		tablet braketi
K1510.125185		Akıllı telefon tutucu

Monitör braketleri

Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Tip 1
		